

SHIMS, SPACER UND INSTALLATIONS- MATERIAL

SHIMS & SPACER

HAUPTSCHILDER

SCHILDER: MESSEN

PNEUMATIK SCHLUACH

VERSCHRAUBUNGEN

KLETTBAND




SCHWEIßTECHNIK



US-C01-020X016

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Keine






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C01-020X016X005	0,5
US-C01-020X016X010	1,0
US-C01-020X016X020	2,0
US-C01-020X016X050	5,0

US-C03-035X015

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Keine





Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C03-035X015X001	0,1
US-C03-035X015X002	0,2
US-C03-035X015X005	0,5
US-C03-035X015X010	1,0
US-C03-035X015X020	2,0
US-C03-035X015X050	5,0

US-C03-046X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C03-046X020X030	3,0
US-C03-046X020X032	3,2
US-C03-046X020X034	3,4
US-C03-046X020X036	3,6
US-C03-046X020X038	3,8
US-C03-046X020X040	4,0
US-C03-046X020X042	4,2
US-C03-046X020X044	4,4
US-C03-046X020X046	4,6
US-C03-046X020X048	4,8
US-C03-046X020X050	5,0
US-C03-046X020X052	5,2
US-C03-046X020X054	5,4

Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C03-046X020X056	5,6
US-C03-046X020X058	5,8
US-C03-046X020X060	6,0
US-C03-046X020X062	6,2
US-C03-046X020X064	6,4
US-C03-046X020X066	6,6
US-C03-046X020X068	6,8
US-C03-046X020X070	7,0
US-C03-046X020X072	7,2
US-C03-046X020X074	7,4
US-C03-046X020X076	7,6
US-C03-046X020X078	7,8

US-C03-050X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	keine






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C03-050X020X001	0,1
US-C03-050X020X002	0,2
US-C03-050X020X005	0,5
US-C03-050X020X010	1,0
US-C03-050X020X020	2,0
US-C03-050X020X050	5,0

US-C04-045X015

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	keine





Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C04-045X015X001	0,1
US-C04-045X015X002	0,2
US-C04-045X015X005	0,5
US-C04-045X015X010	1,0
US-C04-045X015X020	2,0
US-C04-045X015X050	5,0

US-C04-061X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert





Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C04-061X020X030	3,0
US-C04-061X020X032	3,2
US-C04-061X020X034	3,4
US-C04-061X020X036	3,6
US-C04-061X020X038	3,8
US-C04-061X020X040	4,0
US-C04-061X020X042	4,2
US-C04-061X020X044	4,4
US-C04-061X020X046	4,6
US-C04-061X020X048	4,8
US-C04-061X020X050	5,0
US-C04-061X020X052	5,2
US-C04-061X020X054	5,4

Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C04-061X020X056	5,6
US-C04-061X020X058	5,8
US-C04-061X020X060	6,0
US-C04-061X020X062	6,2
US-C04-061X020X064	6,4
US-C04-061X020X066	6,6
US-C04-061X020X068	6,8
US-C04-061X020X070	7,0
US-C04-061X020X072	7,2
US-C04-061X020X074	7,4
US-C04-061X020X076	7,6
US-C04-061X020X078	7,8
US-C04-061X020X080	8,0

US-C04-065X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	keine






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C04-065X020X001	0,1
US-C04-065X020X002	0,2
US-C04-065X020X005	0,5
US-C04-065X020X010	1,0
US-C04-065X020X020	2,0
US-C04-065X020X050	5,0

US-C06-034X034

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	keine






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C06-034X034X001	0,1
US-C06-034X034X002	0,2
US-C06-034X034X005	0,5
US-C06-034X034X010	1,0
US-C06-034X034X020	2,0
US-C06-034X034X050	5,0

US-C06-050X050

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Comb / Kamm / Shim
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	keine





Univer Artikelnummer	t (mm)
US-C06-050X050X001	0,1
US-C06-050X050X002	0,2
US-C06-050X050X005	0,5
US-C06-050X050X010	1,0
US-C06-050X050X020	2,0
US-C06-050X050X050	5,0

US-SP01-120X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	C 35 K
Materialnummer	1.1183 / SAE 1035
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert




Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP01-120X020X002	2,0
US-SP01-120X020X005	5,0
US-SP01-120X020X010	10,0
US-SP01-120X020X015	15,0
US-SP01-120X020X020	20,0
US-SP01-120X020X025	25,0
US-SP01-120X020X030	30,0
US-SP01-120X020X035	35,0
US-SP01-120X020X040	40,0
US-SP01-120X020X045	45,0

US-SP03-034X016

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert




Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP03-034X016X030	3,0
US-SP03-034X016X032	3,2
US-SP03-034X016X034	3,4
US-SP03-034X016X036	3,6
US-SP03-034X016X038	3,8
US-SP03-034X016X040	4,0
US-SP03-034X016X042	4,2
US-SP03-034X016X044	4,4
US-SP03-034X016X046	4,6
US-SP03-034X016X048	4,8
US-SP03-034X016X050	5,0

Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP03-034X016X052	5,2
US-SP03-034X016X054	5,4
US-SP03-034X016X056	5,6
US-SP03-034X016X058	5,8
US-SP03-034X016X060	6,0
US-SP03-034X016X062	6,2
US-SP03-034X016X064	6,4
US-SP03-034X016X066	6,6
US-SP03-034X016X068	6,8
US-SP03-034X016X070	7,0

US-SP03-046X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP03-046X020X030	3,0
US-SP03-046X020X032	3,2
US-SP03-046X020X034	3,4
US-SP03-046X020X036	3,6
US-SP03-046X020X038	3,8
US-SP03-046X020X040	4,0
US-SP03-046X020X042	4,2
US-SP03-046X020X044	4,4
US-SP03-046X020X046	4,6
US-SP03-046X020X048	4,8
US-SP03-046X020X050	5,0
US-SP03-046X020X052	5,2
US-SP03-046X020X054	5,4

Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP03-046X020X056	5,6
US-SP03-046X020X058	5,8
US-SP03-046X020X060	6,0
US-SP03-046X020X062	6,2
US-SP03-046X020X064	6,4
US-SP03-046X020X066	6,6
US-SP03-046X020X068	6,8
US-SP03-046X020X070	7,0

US-SP03-061X020

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert





Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP04-061X020X030	3
US-SP04-061X020X032	3,2
US-SP04-061X020X034	3,4
US-SP04-061X020X036	3,6
US-SP04-061X020X038	3,8
US-SP04-061X020X040	4,0
US-SP04-061X020X042	4,2
US-SP04-061X020X044	4,4
US-SP04-061X020X046	4,6
US-SP04-061X020X048	4,8
US-SP04-061X020X050	5,0
US-SP04-061X020X052	5,2
US-SP04-061X020X054	5,4

Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP04-061X020X056	5,6
US-SP04-061X020X058	5,8
US-SP04-061X020X060	6,0
US-SP04-061X020X062	6,2
US-SP04-061X020X064	6,4
US-SP04-061X020X066	6,6
US-SP04-061X020X068	6,8
US-SP04-061X020X070	7,0
US-SP04-061X020X072	7,2
US-SP04-061X020X074	7,4
US-SP04-061X020X076	7,6
US-SP04-061X020X078	7,8
US-SP04-061X020X080	8,0

US-SP04-180X050

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert






Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP04-180X050X002	2,0
US-SP04-180X050X005	5,0
US-SP04-180X050X010	10,0
US-SP04-180X050X015	15,0
US-SP04-180X050X020	20,0
US-SP04-180X050X025	25,0
US-SP04-180X050X030	30,0
US-SP04-180X050X035	35,0
US-SP04-180X050X040	40,0
US-SP04-180X050X045	45,0

US-SP06-054X048

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert





Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP06-054X048X030	3,0
US-SP06-054X048X032	3,2
US-SP06-054X048X034	3,4
US-SP06-054X048X036	3,6
US-SP06-054X048X038	3,8
US-SP06-054X048X040	4,0
US-SP06-054X048X042	4,2
US-SP06-054X048X044	4,4
US-SP06-054X048X046	4,6
US-SP06-054X048X048	4,8
US-SP06-054X048X050	5,0

Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP06-054X048X052	5,2
US-SP06-054X048X054	5,4
US-SP06-054X048X056	5,6
US-SP06-054X048X058	5,8
US-SP06-054X048X060	6,0
US-SP06-054X048X062	6,2
US-SP06-054X048X064	6,4
US-SP06-054X048X066	6,6
US-SP06-054X048X068	6,8
US-SP06-054X048X070	7,0

US-SP06-185X060

MERKMALE

Bezeichnung	Univer Standard Spacer
Material	Ck 15
Materialnummer	1.1141; SAE 1020
Oberflächenbehandlung	Brüniert und graviert



Univer Artikelnummer	t (mm)
US-SP06-185X060X002	2,0
US-SP06-185X060X005	5,0
US-SP06-185X060X010	10,0
US-SP06-185X060X015	15,0
US-SP06-185X060X020	20,0
US-SP06-185X060X025	25,0
US-SP06-185X060X030	30,0
US-SP06-185X060X035	35,0
US-SP06-185X060X040	40,0
US-SP06-185X060X045	45,0